

## Asbestzementabfälle

**Abfallschlüssel-Nummer: AVV 170605\***

Asbesthaltige Baustoffe

**Bezeichnung:**

Mit gebundenem Asbest belastete Zementabfälle (Betonbauteile)

**Einstufung:**

Gefährlicher Abfall

**Beispiele:**

- ✓ Asbestzementrohre, Eternitplatten, asbestzementhaltige Blumenkübel

**Verpackung:**

Gemäß techn. Richtlinie Gefahrstoffe TRGS 519 angefeuchtet, luft- und staubdicht verpackt in gekennzeichneten Platten-BigBags.

**Ausgeschlossen sind:**

- Jegliche Beimischung anderer Abfälle, jegliche Anhaftungen anderer Materialien.

**Warnung:**

Faseranteile der Asbestzementabfälle sind als lungengängig eingestuft und somit krebserregend.

**KONTAKT:**

**ProMetall GmbH**

Esslinger Str. 4  
70736 Fellbach

Fon +49 711 57 88 38-0  
Fax +49 711 57 88 38-70

[www.prometallgmbh.de](http://www.prometallgmbh.de)  
[info@prometallgmbh.de](mailto:info@prometallgmbh.de)

USt.-ID DE 147814227

Geschäftsführer:  
Jochen Gaiser  
Michael Kegel

**Gefahrgut/Transport:**

Kein Gefahrgut gemäß der Gefahrgutverordnung Straße GGVS. Während des Transports darf keine Faserfreisetzung erfolgen, d.h. die Asbestabfälle sind grundsätzlich staubdicht verpackt zu transportieren.

**Hinweis:**

Einzel- bzw. Sammelnachweis erforderlich, da es sich um einen „gefährlichen Abfall“ handelt. Zur Dokumentation wird ein Begleit- oder Übernahmeschein ausgestellt.